


CHIRURGIA PERCUTANEA DEL PIEDE

Dr. Giuseppe Restuccia
S.D. Ortopedia e Traumatologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Direttore Dr. M. Benifei

E' una tecnica chirurgica mini-invasiva utilizzata soprattutto per la patologia dell'avampiede (alluce valgo, dita a martello, metatarsalgie etc...)





Lo strumentario consiste in una piccola lama di bisturi, delle frese e delle apposite spatole



Si esegue un'anestesia tronculare alla caviglia, il paziente rimane sveglio durante l'intervento, subito dopo puo' camminare e ritornare a casa. L'intervento viene fatto in regime day hospital.



Con il bisturi si eseguono delle piccole incisioni cutanee (2-3 mm) attraverso le quali verrà eseguito l'intervento. Vengono risparmiati pertanto i tessuti molli e il dolore post-operatorio è minimo



le frese vengono utilizzate per eseguire i tempi chirurgici sull'osso (osteotomie)





dall'incisione cutanea viene spremuta una pasta d'osso



A fine intervento viene confezionato un bendaggio correttivo che verrà rinnovato 2 o 3 volte nel primo mese dopo l'intervento

**Il paziente può deambulare
da subito con un'ideale calzatura a
suola rigida e contatto totale**



Casi Clinici

Caso 1

Alluce valgo



Clinica e Radiografia
pre-operatoria



Clinica 7giorni dopo l'intervento

Casi Clinici

Caso 1

Alluce valgo



Clinica post-operatoria a 1 mese



Rx post-operatoria

Casi Clinici

Caso 2

Alluce valgo + II dito a martello



Clinica e radiografia
pre-operatoria

Rx post-operatoria

Casi Clinici

Caso 2

Alluce valgo + II dito a martello



Clinica post-operatoria a 7 giorni



Clinica post-operatoria a 2 mesi

Casi Clinici

Caso 3

Alluce valgo



Clinica pre-operatoria



Clinica post-operatoria a 2 mesi

Casi Clinici

Caso 4

Alluce valgo + II dito a martello



Clinica e radiografia
pre-operatoria



Rx post-operatoria

Casi Clinici

Caso 4

Alluce valgo



Clinica e radiografia post-operatoria a 2 mesi

Casi Clinici

Caso 5

Alluce valgo



Clinica pre-operatoria



Clinica post-operatoria a 2 mesi

Casi Clinici

Caso 6

Alluce valgo



Clinica pre-operatoria



Rx pre-operatoria



Rx post-operatoria

Casi Clinici

Caso 6

Alluce valgo



Clinica e radiografia post-operatoria a 1 mese